産業廃棄物処理施設の維持管理状況

【残余容量の測定結果（年1回以上測定）】

測定年月日	測定結果（㎥）
	管理型処分場
令和5年4月1日	833,000
令和6年4月1日	496,000
令和7年4月1日	371,900

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和4年4月度）

【安定型】

施設の点検

	擁壁等	調整池	浸出液処理施設
点　検　日	令和4年4月1日	令和4年4月1日	令和4年4月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

実施回数	0　回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日	令和　年　月　日
	令和　年　月　日
	令和　年　月　日

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設（防凍のための措置）
点　検　日	令和4年4月1日	令和4年4月1日	令和4年4月1日	令和4年4月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和4年5月度）

【安定型】

施設の点検

	擁壁等	調整池	浸出液処理施設
点　検　日	令和4年5月1日	令和4年5月1日	令和4年5月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

実施回数	0　回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日	令和　年　月　日
	令和　年　月　日
	令和　年　月　日

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 （防凍のための措置）
点　検　日	令和4年5月1日	令和4年5月1日	令和4年5月1日	令和4年5月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和4年6月度）

【安定型】

施設の点検

	擁壁等	調整池	浸出液処理施設
点　検　日	令和4年6月1日	令和4年6月1日	令和4年6月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

展開検査の実施状況

実施回数	0　回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入が認められた年月日	令和　年　月　日
	令和　年　月　日
	令和　年　月　日

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 （防凍のための措置）
点　検　日	令和4年6月1日	令和4年6月1日	令和4年6月1日	令和4年6月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和4年7月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 （防凍のための措置）
点　検　日	令和4年7月1日	令和4年7月1日	令和4年7月1日	令和4年7月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和4年8月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 (防凍のための措置)
点　検　日	令和4年8月1日	令和4年8月1日	令和4年8月1日	令和4年8月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和4年9月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 (防凍のための措置)
点　検　日	令和4年9月1日	令和4年9月1日	令和4年9月1日	令和4年9月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和4年10月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 （防凍のための措置）
点　検　日	令和4年10月1日	令和4年10月1日	令和4年10月1日	令和4年10月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和4年11月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 (防凍のための措置)
点　検　日	令和4年11月1日	令和4年11月1日	令和4年11月1日	令和4年11月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和4年12月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 （防凍のための措置）
点　検　日	令和4年12月1日	令和4年12月1日	令和4年12月1日	令和4年12月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和5年1月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 (防凍のための措置)
点　検　日	令和5年1月4日	令和5年1月4日	令和5年1月4日	令和5年1月4日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和5年2月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 (防凍のための措置)
点　検　日	令和5年2月1日	令和5年2月1日	令和5年2月1日	令和5年2月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和5年3月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 （防凍のための措置）
点　検　日	令和5年3月1日	令和5年3月1日	令和5年3月1日	令和5年3月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和5年4月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 (防凍のための措置)
点　検　日	令和5年4月1日	令和5年4月1日	令和5年4月1日	令和5年4月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和5年5月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 （防凍のための措置）
点　検　日	令和5年5月1日	令和5年5月1日	令和5年5月1日	令和5年5月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和5年6月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 (防凍のための措置)
点　検　日	令和5年6月1日	令和5年6月1日	令和5年6月1日	令和5年6月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和5年7月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 (防凍のための措置)
点　検　日	令和5年7月1日	令和5年7月1日	令和5年7月1日	令和5年7月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和5年8月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 (防凍のための措置)
点　検　日	令和5年8月1日	令和5年8月1日	令和5年8月1日	令和5年8月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和5年9月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 (防凍のための措置)
点　検　日	令和5年9月1日	令和5年9月1日	令和5年9月1日	令和5年9月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和5年10月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 （防凍のための措置）
点　検　日	令和5年10月1日	令和5年10月1日	令和5年10月1日	令和5年10月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和5年11月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 （防凍のための措置）
点　検　日	令和5年11月1日	令和5年11月1日	令和5年11月1日	令和5年11月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和5年12月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 (防凍のための措置)
点　検　日	令和5年12月1日	令和5年12月1日	令和5年12月1日	令和5年12月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和6年1月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 (防凍のための措置)
点　検　日	令和6年1月4日	令和6年1月4日	令和6年1月4日	令和6年1月4日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和6年2月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 (防凍のための措置)
点　検　日	令和6年2月1日	令和6年2月1日	令和6年2月1日	令和6年2月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和6年3月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 (防凍のための措置)
点　検　日	令和6年3月1日	令和6年3月1日	令和6年3月1日	令和6年3月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和6年4月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 (防凍のための措置)
点　検　日	令和6年4月1日	令和6年4月1日	令和6年4月1日	令和6年4月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和6年5月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 (防凍のための措置)
点　検　日	令和6年5月1日	令和6年5月1日	令和6年5月1日	令和6年5月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和6年6月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 (防凍のための措置)
点　検　日	令和6年6月1日	令和6年6月1日	令和6年6月1日	令和6年6月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和6年7月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 (防凍のための措置)
点　検　日	令和6年7月1日	令和6年7月1日	令和6年7月1日	令和6年7月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和6年8月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 (防凍のための措置)
点　検　日	令和6年8月1日	令和6年8月1日	令和6年8月1日	令和6年8月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和6年9月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 (防凍のための措置)
点　検　日	令和6年9月1日	令和6年9月1日	令和6年9月1日	令和6年9月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和6年10月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 (防凍のための措置)
点　検　日	令和6年10月1日	令和6年10月1日	令和6年10月1日	令和6年10月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和6年11月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 (防凍のための措置)
点　検　日	令和6年11月1日	令和6年11月1日	令和6年11月1日	令和6年11月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和6年12月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 (防凍のための措置)
点　検　日	令和6年12月1日	令和6年12月1日	令和6年12月1日	令和6年12月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和7年1月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 (防凍のための措置)
点　検　日	令和7年1月1日	令和7年1月1日	令和7年1月1日	令和7年1月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和7年2月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 (防凍のための措置)
点　検　日	令和7年2月1日	令和7年2月1日	令和7年2月1日	令和7年2月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和7年3月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 (防凍のための措置)
点　検　日	令和7年3月1日	令和7年3月1日	令和7年3月1日	令和7年3月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和7年4月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 (防凍のための措置)
点　検　日	令和7年4月1日	令和7年4月1日	令和7年4月1日	令和7年4月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和7年5月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 (防凍のための措置)
点　検　日	令和7年5月1日	令和7年5月1日	令和7年5月1日	令和7年5月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和7年6月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 （防凍のための措置）
点　検　日	令和7年6月1日	令和7年6月1日	令和7年6月1日	令和7年6月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和7年7月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 （防凍のための措置）
点　検　日	令和7年7月1日	令和7年7月1日	令和7年7月1日	令和7年7月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和7年8月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 (防凍のための措置)
点　検　日	令和7年8月1日	令和7年8月1日	令和7年8月1日	令和7年8月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況　（令和7年9月度）

【管理型】

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設 (防凍のための措置)
点　検　日	令和7年9月1日	令和7年9月1日	令和7年9月1日	令和7年9月1日
異常の有無	有　・　無	有　・　無	有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※注	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日

※注　異常が認められた場合のみ記入すること。

ダイオキシン・ばい煙　測定記録

採取場所	測定年月日	結果の得られた年月日	測定結果				
			ばいじん	硫黄酸化物 K値	窒素酸化物	塩化水素	排ガス ダイオキシン類毒性等量
SSH焼却炉	2022/5/10	2022/6/10	<0.001g/㎥N	<0.01	84ppm	14mg/㎥N	
SSH焼却炉	2022/9/13	2022/10/13	0.003g/㎥N	<0.01	63ppm	3mg/㎥N	
SSH焼却炉	2022/11/15	2022/12/12	0.024g/㎥N	<0.01	94ppm	9mg/㎥N	0.027ng-TEQ/㎥
SSH焼却炉	2023/1/5	2023/1/26	<0.001g/㎥N	<0.01	130ppm	11mg/㎥N	
SSH焼却炉	2023/3/9	2023/3/24	<0.001g/㎥N	<0.01	57ppm	3mg/㎥N	
SSH焼却炉	2023/7/6	2023/7/25	<0.001g/㎥N	<0.01	53ppm	4mg/㎥N	0.041ng-TEQ/㎥
SSH焼却炉	2023/9/19	2023/10/5	<0.001g/㎥N	<0.01	55ppm	4mg/㎥N	
SSH焼却炉	2023/11/21	2023/12/13	0.001g/㎥N	<0.01	56ppm	5mg/㎥N	
SSH焼却炉	2024/1/30	2024/2/14	0.006g/㎥N	<0.01	100ppm	8mg/㎥N	0.086ng-TEQ/㎥
SSH焼却炉	2024/3/14	2024/4/2	<0.001g/㎥N	<0.01	56ppm	10mg/㎥N	
SSH焼却炉	2024/5/29	2024/6/13	<0.001g/㎥N	<0.01	52ppm	5mg/㎥N	
SSH焼却炉	2024/7/19	2024/8/8	<0.001g/㎥N	<0.01	32ppm	3mg/㎥N	
SSH焼却炉	2024/9/3	2024/9/24	<0.001g/㎥N	<0.01	54ppm	3mg/㎥N	0.080ng-TEQ/㎥
SSH焼却炉	2024/11/14	2024/11/29	<0.001g/㎥N	<0.01	100ppm	16mg/㎥N	
SSH焼却炉	2025/1/15	2025/2/13	<0.001g/㎥N	<0.01	45ppm	3mg/㎥N	0.032ng-TEQ/㎥
SSH焼却炉	2025/3/4	2025/3/25	<0.001g/㎥N	<0.01	73ppm	8mg/㎥N	
SSH焼却炉	2025/5/30	2025/6/18	<0.001g/㎥N	0.14	70ppm	<2mg/㎥N	
SSH焼却炉	2025/7/16	2025/8/12	<0.001g/㎥N	<0.01	63ppm	6mg/㎥N	0.067ng-TEQ/㎥
SSH焼却炉	2025/9/19	2025/10/14	0.001g/㎥N	<0.01	72ppm	3mg/㎥N	0.067ng-TEQ/㎥
SST焼却炉	2022/4/21	2022/5/12	<0.001g/㎥N	<0.01	70ppm	4mg/㎥N	
SST焼却炉	2022/8/2	2022/8/19	0.001g/㎥N	<0.01	100ppm	9mg/㎥N	
SST焼却炉	2022/10/4	2022/11/1	<0.001g/㎥N	<0.01	66ppm	2mg/㎥N	0.018ng-TEQ/㎥
SST焼却炉	2022/12/15	2023/1/5	<0.001g/㎥N	<0.01	98ppm	14mg/㎥N	
SST焼却炉	2023/2/22	2023/3/13	<0.001g/㎥N	<0.01	59ppm	5.0mg/㎥N	
SST焼却炉	2023/4/20	2023/5/10	<0.001g/㎥N	<0.01	48ppm	5.0mg/㎥N	
SST焼却炉	2023/9/14	2023/10/5	<0.001g/㎥N	<0.01	63ppm	10.0mg/㎥N	
SST焼却炉	2023/10/23	2023/11/13	0.001g/㎥N	0.03	91ppm	110.0mg/㎥N	
SST焼却炉	2023/12/18	2024/1/12	<0.001g/㎥N	0.07	36ppm	12mg/㎥N	
SST焼却炉	2024/2/27	2024/3/21	<0.001g/㎥N	<0.01	120ppm	21mg/㎥N	
SST焼却炉	2024/4/18	2024/5/17	<0.001g/㎥N	<0.01	66ppm	13mg/㎥N	0.057ng-TEQ/㎥
SST焼却炉	2024/8/23	2024/9/3	<0.001g/㎥N	<0.01	110ppm	9mg/㎥N	
SST焼却炉	2024/10/17	2024/11/5	<0.001g/㎥N	<0.01	83ppm	7mg/㎥N	0.068ng-TEQ/㎥
SST焼却炉	2024/12/11	2024/12/25	<0.001g/㎥N	<0.01	100ppm	10mg/㎥N	

ダイオキシン・ばい煙　測定記録

採取場所	測定年月日	結果の得られた年月日	測定結果				
			ばいじん	硫黄酸化物 K値	窒素酸化物	塩化水素	排ガス ダイオキシン類毒性等量
SST焼却炉	2025/2/17	2025/3/14	<0.001g/㎥N	<0.01	100ppm	2mg/㎥N	
SST焼却炉	2025/4/9	2025/5/1	<0.001g/㎥N	<0.01	62ppm	3mg/㎥N	0.017ng-TEQ/㎥
SST焼却炉	2025/6/18	2025/7/2	<0.001g/㎥N	<0.01	120ppm	5mg/㎥N	
SST焼却炉	2025/6/18	2025/7/2	<0.001g/㎥N	<0.01	120ppm	5mg/㎥N	
シャトルキルン1号	2022/4/14	2022/5/10	<0.001g/㎥N	<0.01	41ppm	<2mg/㎥N	
シャトルキルン1号	2022/4/22	2022/5/16	<0.001g/㎥N	<0.01	39ppm	<2mg/㎥N	
シャトルキルン1号	2022/6/2	2022/6/28	<0.001g/㎥N	<0.01	40ppm	3mg/㎥N	
シャトルキルン1号	2022/8/4	2022/8/24	<0.001g/㎥N	<0.01	27ppm	<2mg/㎥N	
シャトルキルン1号	2022/10/12	2022/10/31	<0.001g/㎥N	<0.01	35ppm	<2mg/㎥N	0.058ng-TEQ/㎥
シャトルキルン1号	2023/2/14	2023/3/1	<0.001g/㎥N	<0.01	44ppm	<2mg/㎥N	
シャトルキルン1号	2023/4/13	2023/4/25	<0.001g/㎥N	<0.01	40ppm	<2mg/㎥N	
シャトルキルン1号	2023/6/8	2023/6/27	<0.001g/㎥N	<0.01	34ppm	<2mg/㎥N	
シャトルキルン1号	2023/8/22	2023/9/11	<0.001g/㎥N	<0.01	27ppm	2mg/㎥N	
シャトルキルン1号	2023/10/10	2023/10/23	<0.001g/㎥N	<0.01	37ppm	<2mg/㎥N	0.56ng-TEQ/㎥
シャトルキルン1号	2023/12/15	2024/1/9	<0.001g/㎥N	<0.01	35ppm	<2mg/㎥N	
シャトルキルン1号	2024/2/13	2024/3/13	<0.001g/㎥N	<0.01	54ppm	<2mg/㎥N	
シャトルキルン1号	2024/4/11	2024/5/10	<0.001g/㎥N	<0.01	52ppm	<2mg/㎥N	0.46ng-TEQ/㎥
シャトルキルン1号	2024/6/11	2024/6/27	<0.001g/㎥N	<0.01	48ppm	<2mg/㎥N	
シャトルキルン1号	2024/8/8	2024/8/28	<0.001g/㎥N	<0.01	44ppm	<2mg/㎥N	
シャトルキルン1号	2024/10/4	2024/10/23	<0.001g/㎥N	<0.01	56ppm	<2mg/㎥N	0.58ng-TEQ/㎥
シャトルキルン1号	2024/12/5	2024/12/18	<0.001g/㎥N	<0.01	63ppm	<2mg/㎥N	
シャトルキルン1号	2025/2/7	2025/3/10	<0.001g/㎥N	<0.01	55ppm	<2mg/㎥N	
シャトルキルン1号	2025/4/10	2025/5/1	<0.001g/㎥N	<0.01	50ppm	<2mg/㎥N	
シャトルキルン1号	2025/6/17	2025/7/2	<0.001g/㎥N	<0.01	48ppm	<2mg/㎥N	
シャトルキルン1号	2025/8/21	2025/9/10	<0.001g/㎥N	<0.01	50ppm	<2mg/㎥N	
シャトルキルン2号	2022/5/12	2022/6/3	<0.001g/㎥N	<0.01	34ppm	<2mg/㎥N	
シャトルキルン2号	2022/11/8	2022/12/12	<0.001g/㎥N	<0.01	45ppm	15mg/㎥N	0.077ng-TEQ/㎥
シャトルキルン2号	2023/1/13	2023/1/26	<0.001g/㎥N	<0.01	46ppm	<2mg/㎥N	
シャトルキルン2号	2023/3/7	2023/3/23	<0.001g/㎥N	<0.01	51ppm	<2mg/㎥N	
シャトルキルン2号	2023/5/12	2023/6/9	<0.001g/㎥N	<0.01	47ppm	<2mg/㎥N	
シャトルキルン2号	2023/7/20	2023/8/7	<0.001g/㎥N	<0.01	45ppm	2mg/㎥N	
シャトルキルン2号	2023/9/7	2023/10/5	<0.001g/㎥N	<0.01	38ppm	<2mg/㎥N	
シャトルキルン2号	2023/11/16	2023/12/12	<0.001g/㎥N	<0.01	43ppm	<2mg/㎥N	0.031ng-TEQ/㎥

ダイオキシン・ばい煙　測定記録

採取場所	測定年月日	結果の得られた年月日	測定結果				
			ばいじん	硫黄酸化物 K値	窒素酸化物	塩化水素	排ガス ダイオキシン類毒性等量
シャトルキルン2号	2024/1/10	2024/2/1	<0.001g/㎥N	<0.01	42ppm	230mg/㎥N	
シャトルキルン2号	2024/3/11	2024/4/2	<0.001g/㎥N	<0.01	56ppm	<2mg/㎥N	
シャトルキルン2号	2024/5/14	2024/5/28	<0.001g/㎥N	<0.01	34ppm	<2mg/㎥N	0.22ng-TEQ/㎥
シャトルキルン2号	2024/7/12	2024/8/2	<0.001g/㎥N	<0.01	61ppm	<2mg/㎥N	
シャトルキルン2号	2024/9/18	2024/10/8	<0.001g/㎥N	<0.01	43ppm	<2mg/㎥N	
シャトルキルン2号	2024/11/11	2024/11/29	<0.001g/㎥N	<0.01	56ppm	<2mg/㎥N	0.030ng-TEQ/㎥
シャトルキルン2号	2025/1/14	2025/2/13	<0.001g/㎥N	<0.01	54ppm	＜2mg/㎥N	
シャトルキルン2号	2025/3/11	2025/3/25	<0.001g/㎥N	<0.01	46ppm	＜2mg/㎥N	
シャトルキルン2号	2025/5/21	2025/6/16	<0.001g/㎥N	<0.01	37ppm	＜2mg/㎥N	0.47ng-TEQ/㎥
シャトルキルン2号	2025/7/8	2025/8/12	<0.001g/㎥N	<0.01	51ppm	＜2mg/㎥N	
シャトルキルン2号	2025/9/9	2025/9/26	<0.001g/㎥N	<0.01	33ppm	＜2mg/㎥N	
シャトルキルン3号	2022/4/19	2022/5/10	<0.001g/㎥N	<0.01	44ppm	<2mg/㎥N	
シャトルキルン3号	2022/6/7	2022/6/28	<0.001g/㎥N	<0.01	34ppm	<2mg/㎥N	
シャトルキルン3号	2022/8/18	2022/9/20	<0.001g/㎥N	<0.01	35ppm	<2mg/㎥N	
シャトルキルン3号	2022/10/6	2022/10/31	<0.001g/㎥N	<0.01	34ppm	<2mg/㎥N	
シャトルキルン3号	2022/12/13	2023/1/5	<0.001g/㎥N	<0.01	48ppm	<2mg/㎥N	0.02ng-TEQ/㎥
シャトルキルン3号	2023/2/16	2023/3/2	<0.001g/㎥N	<0.01	＜5ppm	<2mg/㎥N	
シャトルキルン3号	2023/4/6	2023/4/25	<0.001g/㎥N	<0.01	46ppm	<2mg/㎥N	
シャトルキルン3号	2023/6/27	2023/7/11	<0.001g/㎥N	<0.01	26ppm	<2mg/㎥N	
シャトルキルン3号	2023/8/22	2023/9/11	<0.001g/㎥N	<0.01	26ppm	2mg/㎥N	
シャトルキルン3号	2023/10/17	2023/11/2	<0.001g/㎥N	<0.01	45ppm	<2mg/㎥N	
シャトルキルン3号	2023/12/25	2024/1/11	<0.001g/㎥N	<0.01	34ppm	<2mg/㎥N	0.011ng-TEQ/㎥
シャトルキルン3号	2024/2/5	2024/2/26	<0.001g/㎥N	<0.01	45ppm	<2mg/㎥N	
シャトルキルン3号	2024/4/16	2024/5/15	<0.001g/㎥N	<0.01	38ppm	<2mg/㎥N	
シャトルキルン3号	2024/6/10	2024/6/27	<0.001g/㎥N	<0.01	45ppm	2mg/㎥N	0.069ng-TEQ/㎥
シャトルキルン3号	2024/8/7	2024/8/26	<0.001g/㎥N	<0.01	41ppm	＜2mg/㎥N	
シャトルキルン3号	2024/10/3	2024/10/23	<0.001g/㎥N	<0.01	49ppm	＜2mg/㎥N	
シャトルキルン3号	2024/12/4	2024/12/18	<0.001g/㎥N	<0.01	45ppm	＜2mg/㎥N	
シャトルキルン3号	2025/2/7	2025/3/10	<0.001g/㎥N	<0.01	42ppm	＜2mg/㎥N	
シャトルキルン3号	2025/4/11	2025/5/14	<0.001g/㎥N	<0.01	36ppm	＜2mg/㎥N	
シャトルキルン3号	2025/6/11	2025/6/26	<0.001g/㎥N	<0.01	40ppm	＜2mg/㎥N	0.57ng-TEQ/㎥
シャトルキルン3号	2025/8/22	2025/9/10	<0.001g/㎥N	<0.01	29ppm	＜2mg/㎥N	
トンネルキルン	2022/5/19	2022/6/21	<0.001g/㎥N	<0.01	51ppm	<2mg/㎥N	

ダイオキシン･ばい煙　測定記録

採取場所	測定年月日	結果の得られた年月日	測定結果				
			ばいじん	硫黄酸化物 K値	窒素酸化物	塩化水素	排ガス ダイオキシン類毒性等量
トンネルキルン	2022/7/19	2022/8/8	<0.001g/㎥N	<0.01	35ppm	<2mg/㎥N	0.0033ng-TEQ/㎥
トンネルキルン	2022/9/21	2022/10/20	<0.001g/㎥N	<0.01	40ppm	<2mg/㎥N	
トンネルキルン	2022/11/14	2022/12/12	0.0011g/㎥N	<0.01	62ppm	3mg/㎥N	
トンネルキルン	2023/1/11	2023/1/20	0.012g/㎥N	<0.01	47ppm	<2mg/㎥N	
トンネルキルン	2023/3/2	2023/3/22	0.004g/㎥N	<0.01	48ppm	<2mg/㎥N	
トンネルキルン	2023/4/18	2023/5/10	<0.001g/㎥N	<0.01	55ppm	<2mg/㎥N	
トンネルキルン	2023/6/22	2023/7/6	<0.001g/㎥N	<0.01	44ppm	<2mg/㎥N	0.0018ng-TEQ/㎥
トンネルキルン	2023/8/25	2023/9/16	0.006g/㎥N	<0.01	42ppm	<2mg/㎥N	
トンネルキルン	2023/10/26	2023/11/13	<0.001g/㎥N	<0.01	53ppm	21mg/㎥N	
トンネルキルン	2023/12/14	2024/1/9	<0.001g/㎥N	<0.01	54ppm	<2mg/㎥N	0.0044ng-TEQ/㎥
トンネルキルン	2024/2/20	2024/3/13	<0.001g/㎥N	<0.01	51ppm	<2mg/㎥N	
トンネルキルン	2024/4/10	2024/5/10	0.005g/㎥N	<0.01	66ppm	<2mg/㎥N	
トンネルキルン	2024/6/25	2024/7/19	<0.001g/㎥N	<0.01	44ppm	<2mg/㎥N	0.0024ng-TEQ/㎥
トンネルキルン	2024/8/6	2024/8/26	<0.001g/㎥N	<0.01	36ppm	<2mg/㎥N	
トンネルキルン	2024/10/2	2024/10/22	<0.001g/㎥N	<0.01	44ppm	10mg/㎥N	
トンネルキルン	2024/12/6	2024/12/25	<0.001g/㎥N	<0.01	70ppm	4mg/㎥N	
トンネルキルン	2025/2/12	2025/3/14	<0.001g/㎥N	<0.01	68ppm	2mg/㎥N	
トンネルキルン	2025/4/3	2025/5/1	<0.001g/㎥N	<0.01	38ppm	7mg/㎥N	
トンネルキルン	2025/6/5	2025/6/24	<0.001g/㎥N	<0.01	47ppm	<2mg/㎥N	0.014ng-TEQ/㎥
トンネルキルン	2025/8/19	2025/9/10	<0.001g/㎥N	<0.01	59ppm	2mg/㎥N	

4号炉	2022/11/4	2022/12/5	0.17g/㎥N	<0.01		7.5mg/㎥N	0.24ng-TEQ/m3
4号炉	2023/2/13	2023/2/27	0.006g/㎥N	<0.01		20mg/㎥N	
4号炉	2023/10/20	2023/11/2	0.13g/㎥N	<0.01		40mg/㎥N	0.21ng-TEQ/m3
4号炉	2024/2/2	2024/2/20	0.01g/㎥N	<0.01		20mg/㎥N	
4号炉	2024/8/20	2024/8/28	<0.001g/㎥N	<0.01		＜2mg/㎥N	0.64ng-TEQ/m3
4号炉	2025/2/10	2025/3/10	<0.001g/㎥N	<0.01		＜2mg/㎥N	
4号炉	2025/8/1	2025/8/25	<0.001g/㎥N	<0.01		＜2mg/㎥N	

※2019(令和1)年度は4号炉稼働実績なし

産業廃棄物処理施設の維持管理状況（令和4年4月～令和7年5月）

焼却施設

（1）冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

	施設名	ばいじんを除去した日
1	シャトルキルン	令和4年5月20日～令和4年5月21日
2	SSH	令和4年6月10日～令和4年6月11日
3	トンネルキルン	令和4年6月23日～令和4年6月24日
4	SST	令和4年9月8日～令和4年9月9日
5	4号	令和4年10月24日～令和4年10月25日
6	SSH	令和4年11月26日～令和4年11月27日
7	トンネルキルン	令和4年11月26日～令和4年11月27日
8	SST	令和4年12月4日～令和4年12月5日
9	シャトルキルン	令和4年12月7日～令和4年12月8日
10	トンネルキルン	令和5年5月5日～令和5年5月6日
11	シャトルキルン	令和5年5月5日～令和5年5月6日
12	SSH	令和5年5月27日～令和5年5月28日
13	SST	令和5年7月22日～令和5年7月23日
14	4号	令和5年10月20日～令和5年10月21日
15	SSH	令和5年11月4日～令和5年11月5日
16	トンネルキルン	令和5年11月28日～令和5年11月29日
17	SST	令和5年12月10日～令和5年12月11日
18	シャトルキルン	令和5年12月1日～令和5年12月2日
19	トンネルキルン	令和6年5月8日～令和6年5月9日
20	シャトルキルン	令和6年5月8日～令和6年5月9日
21	SSH	令和6年5月10日～令和6年5月11日
22	SST	令和6年7月19日～令和6年7月20日
23	4号	令和6年8月17日～令和6年8月18日
24	トンネルキルン	令和6年11月17日～令和6年11月18日
25	SSH	令和6年11月24日～令和6年11月25日
26	SST	令7年1月19日～令和7年1月20日
27	SSH	令和7年5月8日～令和7年5月11日
28	シャトルキルン	令和7年6月22日～令和7年6月23日
29	トンネルキルン	令和7年7月15日～令和7年7月16日
30	SST	令7年7月23日～令和7年7月24日

管 理 型 放 流 水

項　目	単 位	維持管理基準	令和4年度											
採 取 年 月 日			R4.4.6	R4.5.6	R4.6.1	R4.7.6	R4.8.3	R4.9.7	R4.10.6	R4.11.4	R4.12.7	R5.1.5	R5.2.1	R5.3.1
結果が得られた日			R4.4.22	R4.5.30	R4.6.27	R4.7.21	R4.8.25	R4.9.30	R4.10.25	R4.11.25	R4.12.26	R5.1.27	R5.2.16	R5.3.22
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
シアン化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛及びその化合物	mg/L	0.1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム化合物	mg/L	0.5	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
クロム含有量	mg/L	2								<0.02				
砒素及びその化合物	mg/L	0.1	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	0.006	0.007	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
セレン及びその化合物	mg/L	0.1	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)
ふっ素及びその化合物	mg/L	8	0.41	0.36	0.50	0.51	0.45	0.49	0.45	0.50	0.38	0.50	0.40	0.35
ほう素及びその化合物	mg/L	10	1.2	1.0	1.2	1.2	1.3	1.5	1.5	1.4	1.1	1.0	0.8	0.8
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	mg/L	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四 塩 化 炭 素	mg/L	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	mg/L	0.1	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン ゼ ン	mg/L	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5	0.040	0.017	0.036	0.035	0.040	0.045	0.030	0.040	0.046	0.045	0.042	0.018
チ ウ ラ ム	mg/L	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シ マ ジ ン	mg/L	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	mg/L	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
有機燐化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
燐含有量	mg/L	16								<0.05				
窒素含有量	mg/L	120	7.3	8.1	11	9.4	6.7	6.7	7.9	10	8.7	12	5.0	7.0
アンモニア・アンモニウム化合物・亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	100	5.6	4.5	9.3	7.7	4.9	4.8	6.0	5.8	7.2	8.1	1.7	5.2
溶解性鉄含有量	mg/L	10								<0.05				
溶解性マンガン含有量	mg/L	10								<0.05				
銅含有量	mg/L	3								0.06				
亜鉛含有量	mg/L	2								0.02				
フェノール類含有量	mg/L	5								0.1				
水素イオン濃度(pH)		5.8～8.6	8.0	8.1	8.0	8.1	8.1	8.2	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60	0.7	1.1	0.8	<0.5	0.6	0.6	0.5	1.3	2.0	2.1	1.0	1.5
化学的酸素要求量(COD_{Mn})	mg/L	90	15	14	17	15	13	14	14	15	13	13	12	13
浮遊物質量(SS)	mg/L	60	4	4	9	4	4	3	3	8	2	5	6	10
大腸菌群数	個/mL	3,000								6				
n-ヘキサン抽出物質含有量	mg/L	5（鉱油類）								<1				
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10											0.29 採取R4.2.1 結果R4.2.21	

項　目	単 位	維持管理基準	令和5年度											
採 取 年 月 日			R5.4.1	R5.5.10	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.2	R5.9.2	R5.10.5	R5.11.1	R5.12.6	R6.1.4	R6.2.1	R6.3.6
結果が得られた日			R5.4.26	R5.5.31	R5.7.3	R5.7.31	R5.8.30	R5.9.26	R5.10.31	R5.11.29	R5.12.26	R6.2.1	R2.27	R6.3.26
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
シアン化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛及びその化合物	mg/L	0.1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム化合物	mg/L	0.5	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
クロム含有量	mg/L	2								<0.02				
砒素及びその化合物	mg/L	0.1	<0.005	<0.005	0.005	0.012	0.014	0.014	0.014	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
セレン及びその化合物	mg/L	0.1	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)
ふっ素及びその化合物	mg/L	8	0.40	0.32	0.38	0.49	0.52	0.48	0.54	0.46	0.42	0.41	0.58	0.56
ほう素及びその化合物	mg/L	10	0.9	1.1	1.2	1.4	1.4	1.2	1.3	1.2	1.3	1.0	0.8	0.8
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	mg/L	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四 塩 化 炭 素	mg/L	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	mg/L	0.1	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン ゼ ン	mg/L	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5	0.037	0.024	0.016	0.021	0.018	0.025	0.042	0.023	0.045	0.024	0.029	0.020
チ ウ ラ ム	mg/L	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シ マ ジ ン	mg/L	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	mg/L	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
有機燐化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
燐含有量	mg/L	16								<0.05				
窒素含有量	mg/L	120	20	7.7	5.1	13	11	10	7.2	4.8	5.4	5.0	3.9	17
アンモニア・アンモニウム化合物・亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	100	16	5.7	3.4	11	9.8	9	5.8	4.0	4.0	3.7	2.3	3.7
溶解性鉄含有量	mg/L	10								<0.05				
溶解性マンガン含有量	mg/L	10								<0.05				
銅含有量	mg/L	3								0.02				
亜鉛含有量	mg/L	2								0.04				
フェノール類含有量	mg/L	5								0.1				
水素イオン濃度(pH)		5.8～8.6	8.0	7.9	8.2	7.9	8.2	8.2	8.1	8.3	8.2	8.3	8.3	8.1
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60	3.7	1.6	1.7	1.0	1.3	0.9	1.2	0.9	0.7	1.3	0.9	1.4
化学的酸素要求量(COD_{Mn})	mg/L	90	19	14	14	16	15	13	13	14	13	11	11	11
浮遊物質量(SS)	mg/L	60	16	14	8	8	5	4	6	8	3	2	4	7
大腸菌群数	個/mL	3,000								2				
n-ヘキサン抽出物質含有量	mg/L	5（鉱油類）								<1				
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10											0.19 採取R6.2.1 結果R6.2.19	

項　目	単 位	維持管理基準	令和6年度											
採 取 年 月 日			R6.4.3	R6.5.8	R6.6.5	R6.7.3	R6.8.1	R6.9.4	R6.10.2	R6.11.6	R6.12.4	R7.1.9	R7.2.5	R7.3.5
結果が得られた日			R6.4.26	R6.5.24	R6.6.19	R6.7.24	R6.8.28	R6.9.20	R6.10.25	R6.11.27	R6.12.24	R7.1.27	R7.2.28	R7.3.24
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
シアン化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛及びその化合物	mg/L	0.1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム化合物	mg/L	0.5	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
クロム含有量	mg/L	2								<0.02		<0.02	<0.02	
砒素及びその化合物	mg/L	0.1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
セレン及びその化合物	mg/L	0.1	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)
ふっ素及びその化合物	mg/L	8	0.38	0.43	0.34	0.28	0.54	0.52	0.48	0.53	0.47	0.63	0.55	0.45
ほう素及びその化合物	mg/L	10	0.9	1.0	0.9	0.7	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.4	1.2	1.0
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	mg/L	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四 塩 化 炭 素	mg/L	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	mg/L	0.1	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベ ン ゼ ン	mg/L	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5	0.020	0.016	0.009	0.011	0.016	0.016	0.024	0.027	0.029	0.050	0.045	0.031
チ ウ ラ ム	mg/L	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シ マ ジ ン	mg/L	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	mg/L	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
有機燐化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
燐含有量	mg/L	16								<0.05				
窒素含有量	mg/L	120	7.0	12	6.7	5.7	10	5.0	7.6	7.2	7.8	12	9.4	7.0
アンモニア・アンモニウム化合物・亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	100	5.8	8.9	4.8	3.4	9	4.0	5.6	5.1	6.6	9.9	7.2	6.2
溶解性鉄含有量	mg/L	10								<0.05				
溶解性マンガン含有量	mg/L	10								<0.05				
銅含有量	mg/L	3								<0.01				
亜鉛含有量	mg/L	2								0.02				
フェノール類含有量	mg/L	5								0.1				
水素イオン濃度(pH)		5.8～8.6	8.2	8.1	8.2	8.3	8	8.3	8.2	8.1	8.0	7.7	8.0	8.0
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60	4.1	2.0	0.9	0.7	0.7	1.0	0.9	1.2	0.7	0.6	1.2	1.4
化学的酸素要求量(COD_{Mn})	mg/L	90	15	15	13	11	16	16	13	15	14	17	15	14
浮遊物質量(SS)	mg/L	60	14	18	8	5	3	6	4	9	<1	3	4	4
大腸菌群数	個/mL	3,000								2				
n-ヘキサン抽出物質含有量	mg/L	5（鉱油類）								<1				
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10											0.29 採取R7.2.5 結果R7.3.4	

項　目	単 位	維持管理基準	令和7年度											
採 取 年 月 日			R7.4.2	R7.5.7	R7.6.4	R7.7.2	R7.8.1	R7.9.3						
結果が得られた日			R7.5.1	R7.5.28	R7.627	R7.7.28	R7.8.27	R7.9.30						
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003						
シアン化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
鉛及びその化合物	mg/L	0.1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						
六価クロム化合物	mg/L	0.5	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02						
クロム含有量	mg/L	2												
砒素及びその化合物	mg/L	0.1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						
セレン及びその化合物	mg/L	0.1	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005						
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)	検出せず(<0.0005)						
ふっ素及びその化合物	mg/L	8	0.62	0.65	0.48	0.50	0.60	0.95						
ほう素及びその化合物	mg/L	10	0.9	1.2	0.9	1.1	1.1	1.2						
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005						
ジクロロメタン	mg/L	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						
四 塩 化 炭 素	mg/L	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004						
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006						
トリクロロエチレン	mg/L	0.1	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005						
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						
ベ ン ゼ ン	mg/L	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5	0.022	0.019	0.021	0.032	0.036	0.031						
チ ウ ラ ム	mg/L	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006						
シ マ ジ ン	mg/L	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003						
チオベンカルブ	mg/L	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						
有機燐化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
燐含有量	mg/L	16												
窒素含有量	mg/L	120	8.5	6.7	6.8	8.1	7.4	6.7						
アンモニア・アンモニウム化合物・亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	100	7.8	5.9	5.6	7.2	5.0	5.3						
溶解性鉄含有量	mg/L	10												
溶解性マンガン含有量	mg/L	10												
銅含有量	mg/L	3												
亜鉛含有量	mg/L	2												
フェノール類含有量	mg/L	5												
水素イオン濃度(pH)		5.8～8.6	8.0	8.2	8.4	8.3	8.3	8.4						
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60	0.7	0.8	1.3	1.7	1.0	0.6						
化学的酸素要求量(COD_{Mn})	mg/L	90	12	13	13	14	14	15						
浮遊物質量(SS)	mg/L	60	2	2	5	5	6	7						
大腸菌群数	個/mL	3,000												
n-ヘキサン抽出物質含有量	mg/L	5（鉱油類）												
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10												

安 定 型 浸 透 水

項　目	単 位	維持管理基準	令和4年度											
採 取 年 月 日			R4.4.6	R4.5.6	R4.6.7	R4.7.7	R4.8.3	R4.9.7	R4.10.6	R4.11.4	R4.12.7	R5.1.18	R5.2.1	R5.3.1
結果が得られた日			R4.4.22	R4.5.30	R4.6.14	R4.7.21	R4.8.25	R4.9.30	R4.10.25	R4.11.25	R4.12.26	R5.2.1	R5.2.16	R5.3.22
カドミウム	mg/L	0.003		<0.0003										
全シアン	mg/L	不検出		検出せず (<0.1)										
鉛	mg/L	0.01		<0.005										
六価クロム	mg/L	0.05		<0.02										
砒素	mg/L	0.01		<0.005										
セレン	mg/L	0.01		<0.002										
総水銀	mg/L	0.0005		<0.0005										
アルキル水銀	mg/L	不検出		検出せず (<0.0005)										
PCB	mg/L	不検出		検出せず (<0.0005)										
ジクロロメタン	mg/L	0.02		0.002										
四塩化炭素	mg/L	0.002		<0.0002										
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		<0.0004										
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		<0.002										
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		<0.004										
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		<0.0005										
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		<0.0006										
トリクロロエチレン	mg/L	0.01		<0.002										
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		<0.0005										
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002		<0.0002										
ベンゼン	mg/L	0.01		<0.001										
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		0.013										
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002		<0.0002										
チウラム	mg/L	0.006		<0.0006										
シマジン	mg/L	0.003		<0.0003										
チオベンカルブ	mg/L	0.02		<0.002										
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	20	18	14	11	17	7.2	5.7	6.6	18	8.1	5.6	5.6	5.8

項　目	令和5年度											
採 取 年 月 日	R5.4.1	R5.5.10	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.2	R5.9.2	R5.10.5	R5.11.1	R5.12.6	R6.1.4	R6.2.1	R6.3.6
結果が得られた日	R5.4.26	R5.5.31	R5.7.3	R5.7.31	R5.8.30	R5.9.26	R5.10.31	R5.11.29	R5.12.26	R6.2.1	R2.27	R6.3.26
カドミウム		<0.0003										
全シアン		検出せず (<0.1)										
鉛		<0.005										
六価クロム		<0.02										
砒素		<0.005										
セレン		<0.002										
総水銀		<0.0005										
アルキル水銀		検出せず (<0.0005)										
PCB		検出せず (<0.0005)										
ジクロロメタン		0.002										
四塩化炭素		<0.0002										
1,2-ジクロロエタン		<0.0004										
1,1-ジクロロエチレン		<0.002										
1,2-ジクロロエチレン		<0.004										
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005										
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006										
トリクロロエチレン		<0.002										
テトラクロロエチレン		<0.0005										
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002										
ベンゼン		<0.001										
1,4-ジオキサン		0.010										
塩化ビニルモノマー		<0.0002										
チウラム		<0.0006										
シマジン		<0.0003										
チオベンカルブ		<0.002										
生物化学的酸素要求量(BOD)	11	6.6	8.4	7.2	16	9.1	13.0	9.9	17	12	16	12

項　目	令和6年度											
採 取 年 月 日	R6.4.3	R6.5.8	R6.6.5	R6.7.3	R6.8.1	R6.9.4	R6.10.2	R6.11.6	R6.12.4	R7.1.9	R7.2.5	R7.3.5
結果が得られた日	R6.4.26	R6.5.24	R6.6.19	R6.7.24	R6.8.28	R6.9.20	R6.10.25	R6.11.27	R6.12.24	R7.1.27	R7.2.28	R7.3.24
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
砒素												
セレン												
総水銀												
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ジクロロエタン												
1,1-ジクロロエチレン												
1,2-ジクロロエチレン												
1,1,1-トリクロロエタン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												
1,3-ジクロロプロペン												
ベンゼン												
1,4-ジオキサン												
塩化ビニルモノマー												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
生物化学的酸素要求量(BOD)	5.7	3.0	6.0	9.6	4.5	7.3	4.0	4.4	2.8	5.2	4.0	10

項　目	令和7年度											
採 取 年 月 日	R7.4.2	R7.5.7	R7.6.4	R7.7.2	R7.8.1	R7.9.3						
結果が得られた日	R7.5.1	R7.5.28	R7.627	R7.7.28	R7.8.27	R7.9.30						
カドミウム		<0.0003										
全シアン		検出せず (<0.1)										
鉛		<0.005										
六価クロム		<0.02										
砒素		<0.005										
セレン		<0.002										
総水銀		<0.0005										
アルキル水銀		検出せず (<0.0005)										
PCB		検出せず (<0.0005)										
ジクロロメタン		<0.002										
四塩化炭素		<0.0002										
1,2-ジクロロエタン		<0.0004										
1,1-ジクロロエチレン		<0.002										
1,2-ジクロロエチレン		<0.004										
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005										
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006										
トリクロロエチレン		<0.002										
テトラクロロエチレン		<0.0005										
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002										
ベンゼン		<0.001										
1,4-ジオキサン		0.011										
塩化ビニルモノマー		<0.0002										
チウラム		<0.0006										
シマジン		<0.0003										
チオベンカルブ		<0.002										
生物化学的酸素要求量(BOD)	7.2	5.5	8.7	12	12	9.5						

新 安 定 型 浸 透 水

項　目	単 位	維持管理基準	令和4年度				令和4年度
採 取 年 月 日			R4.4.6	R4.5.6	R4.6.1	処分場廃止のため6月分をもって分析を終了した。	処分場廃止のためR4.6月分をもって分析を終了した。
結果が得られた日			R4.4.22	R4.5.30	R4.6.27		
カドミウム	mg/L	0.003		<0.0003			
全シアン	mg/L	不検出		検出せず (<0.1)			
鉛	mg/L	0.01		<0.005			
六価クロム	mg/L	0.05		<0.02			
砒素	mg/L	0.01		<0.005			
セレン	mg/L	0.01		<0.002			
総水銀	mg/L	0.0005		<0.0005			
アルキル水銀	mg/L	不検出		検出せず (<0.0005)			
PCB	mg/L	不検出		検出せず (<0.0005)			
ジクロロメタン	mg/L	0.02		<0.002			
四塩化炭素	mg/L	0.002		<0.0002			
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		<0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		<0.002			
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		<0.004			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		<0.0005			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		<0.0006			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01		<0.002			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		<0.0005			
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002		<0.0002			
ベンゼン	mg/L	0.01		<0.001			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		<0.005			
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002		<0.0002			
チウラム	mg/L	0.006		<0.0006			
シマジン	mg/L	0.003		<0.0003			
チオベンカルブ	mg/L	0.02		<0.002			
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	20	4.4	2.0	1.9		

地 下 水（旧）

項　目	単 位	維持管理基準	令和4年度											
採 取 年 月 日			R4.4.6	R4.5.6	R4.6.1	R4.7.6	R4.8.3	R4.9.7	R4.10.6	R4.11.4	R4.12.7	R5.1.5	R5.2.1	R5.3.1
結果が得られた日			R4.4.22	R4.5.30	R4.6.27	R4.7.21	R4.8.25	R4.9.30	R4.10.25	R4.11.25	R4.12.26	R5.1.27	R5.2.16	R5.3.22
カドミウム	mg/L	0.003					<0.0003						<0.0003	
全シアン	mg/L	不検出					検出せず（<0.1）						検出せず（<0.1）	
鉛	mg/L	0.01					0.009						<0.005	
六価クロム	mg/L	0.05					<0.02						<0.02	
砒素	mg/L	0.01					<0.005						<0.005	
セレン	mg/L	0.01					<0.002						<0.002	
総水銀	mg/L	0.0005					<0.0005						<0.0005	
アルキル水銀	mg/L	不検出					検出せず（<0.0005）						検出せず（<0.0005）	
PCB	mg/L	不検出					検出せず（<0.0005）						検出せず（<0.0005）	
ジクロロメタン	mg/L	0.02					<0.002						<0.002	
四塩化炭素	mg/L	0.002					<0.0002						<0.0002	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					<0.0004						<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					<0.002						<0.002	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					<0.004						<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					<0.0005						<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					<0.0006						<0.0006	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01					<0.002						<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					<0.0005						<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002					<0.0002						<0.0002	
ベンゼン	mg/L	0.01					<0.001						<0.001	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05					<0.005						<0.005	
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002					<0.0002						<0.0002	
チウラム	mg/L	0.006					<0.0006						<0.0006	
シマジン	mg/L	0.003					<0.0003						<0.0003	
チオベンカルブ	mg/L	0.02					<0.002						<0.002	
電気伝導率	mS/m	−	25	24	34	27	27	28	23	27	34	29	28	26
塩化物イオン	mg/L	−	5.1	5.7	22	8.1	12	4.9	4.8	4.6	20	5.1	7.1	6.2
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1											0.11 採取R4.2.1 結果R4.2.21	

項　目	令和5年度											
採 取 年 月 日	R5.4.1	R5.5.10	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.2	R5.9.2	R5.10.5	R5.11.1	R5.12.6	R6.1.4	R6.2.1	R6.3.6
結果が得られた日	R5.4.26	R5.5.31	R5.7.3	R5.7.31	R5.8.30	R5.9.26	R5.10.31	R5.11.29	R5.12.26	R6.2.1	R2.27	R6.3.26
カドミウム					<0.0003			<0.0003			<0.0003	
全シアン					検出せず（<0.1）			検出せず（<0.1）			検出せず（<0.1）	
鉛					<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム					<0.02			<0.02			<0.02	
砒素					<0.005			<0.005			<0.005	
セレン					<0.002			<0.002			<0.002	
総水銀					<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀					検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）	
PCB					検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）	
ジクロロメタン					<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素					<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ジクロロエタン					<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン					<0.002			<0.002			<0.002	
1,2-ジクロロエチレン					<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン					<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン					<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン					<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン					<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン					<0.0002			<0.0002			<0.0002	
ベンゼン					<0.001			<0.001			<0.001	
1,4-ジオキサン					<0.005			<0.005			<0.005	
塩化ビニルモノマー					<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム					<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン					<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ					<0.002			<0.002			<0.002	
電気伝導率	26	20	20	20	27	32	30	31	34	39	42	35
塩化物イオン	6.4	5.2	4.2	5.5	5.4	12	6.5	5.9	6.2	7.9	10	8.1
ダイオキシン類											0.060 採取R6.1.2 結果R6.2.19	

項　目	令和6年度											
採 取 年 月 日	R6.4.3	R6.5.8	R6.6.5	R6.7.3	R6.8.1	R6.9.4	R6.10.2	R6.11.6	R6.12.4	R7.1.9	R7.2.5	R7.3.5
結果が得られた日	R6.4.26	R6.5.24	R6.6.19	R6.7.24	R6.8.28	R6.9.20	R6.10.25	R6.11.27	R6.12.24	R7.1.27	R7.2.28	R7.3.24
カドミウム					<0.0003			<0.0003			<0.0003	
全シアン					検出せず（<0.1）			検出せず（<0.1）			検出せず（<0.1）	
鉛					<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム					<0.02			<0.02			<0.02	
砒素					<0.005			<0.005			<0.005	
セレン					<0.002			<0.002			<0.002	
総水銀					<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀					検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）	
PCB					検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）	
ジクロロメタン					<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素					<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ジクロロエタン					<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン					<0.002			<0.002			<0.002	
1,2-ジクロロエチレン					<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン					<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン					<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン					<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン					<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン					<0.0002			<0.0002			<0.0002	
ベンゼン					<0.001			<0.001			<0.001	
1,4-ジオキサン					<0.005			<0.005			<0.005	
塩化ビニルモノマー					<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム					<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン					<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ					<0.002			<0.002			<0.002	
電気伝導率	32	35	33	110	38	36	42	32	32	49	42	29
塩化物イオン	5.9	5.1	4.6	140	7.5	9.1	9.6	7.2	5.4	30	16	6.7
ダイオキシン類											0.62 採取R7.2.5 結果R7.3.4	

項　目	令和7年度											
採 取 年 月 日	R7.4.2	R7.5.7	R7.6.4	R7.7.2	R7.8.1	R7.9.3						
結果が得られた日	R7.5.1	R7.5.28	R7.627	R7.7.28	R7.8.27	R7.9.30						
カドミウム		<0.0003			<0.0003							
全シアン		検出せず（<0.1）			検出せず（<0.1）							
鉛		<0.005			<0.005							
六価クロム		<0.02			<0.02							
砒素		<0.005			<0.005							
セレン		<0.002			<0.002							
総水銀		<0.0005			<0.0005							
アルキル水銀		検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）							
PCB		検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）							
ジクロロメタン		<0.002			<0.002							
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002							
1,2-ジクロロエタン		<0.0004			<0.0004							
1,1-ジクロロエチレン		<0.002			<0.002							
1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004							
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005			<0.0005							
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006			<0.0006							
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002							
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005							
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002			<0.0002							
ベンゼン		<0.001			<0.001							
1,4-ジオキサン		<0.005			<0.005							
塩化ビニルモノマー		<0.0002			<0.0002							
チウラム		<0.0006			<0.0006							
シマジン		<0.0003			<0.0003							
チオベンカルブ		<0.002			<0.002							
電気伝導率	34	33	34	36	41	41						
塩化物イオン	7.0	5.4	5.0	4.7	4.7	5.3						
ダイオキシン類												

地 下 水（新）

項　目	単 位	維持管理基準	令和4年度											
採 取 年 月 日			R4.4.6	R4.5.6	R4.6.1	R4.7.6	R4.8.3	R4.9.7	R4.10.6	R4.11.4	R4.12.7	R5.1.5	R5.2.1	R5.3.1
結果が得られた日			R4.4.22	R4.5.30	R4.6.27	R4.7.21	R4.8.25	R4.9.30	R4.10.25	R4.11.25	R4.12.26	R5.1.27	R5.2.16	R5.3.22
カドミウム	mg/L	0.003					<0.0003						<0.0003	
全シアン	mg/L	不検出					検出せず（<0.1）						検出せず（<0.1）	
鉛	mg/L	0.01					0.008						<0.005	
六価クロム	mg/L	0.05					<0.02						<0.02	
砒素	mg/L	0.01					<0.005						<0.005	
セレン	mg/L	0.01					<0.002						<0.002	
総水銀	mg/L	0.0005					<0.0005						<0.0005	
アルキル水銀	mg/L	不検出					検出せず（<0.0005）						検出せず（<0.0005）	
PCB	mg/L	不検出					検出せず（<0.0005）						検出せず（<0.0005）	
ジクロロメタン	mg/L	0.02					<0.002						<0.002	
四塩化炭素	mg/L	0.002					<0.0002						<0.0002	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					<0.0004						<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					<0.002						<0.002	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					<0.004						<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					<0.0005						<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					0.0014						<0.0006	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01					<0.002						<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					<0.0005						<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002					<0.0002						<0.0002	
ベンゼン	mg/L	0.01					<0.001						<0.001	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05					<0.005						<0.005	
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002					<0.0002						<0.0002	
チウラム	mg/L	0.006					<0.0006						<0.0006	
シマジン	mg/L	0.003					<0.0003						<0.0003	
チオベンカルブ	mg/L	0.02					<0.002						<0.002	
電気伝導率	mS/m	−	25	24	29	29	24	28	22	27	28	29	27	25
塩化物イオン	mg/L	−	5.0	4.7	4.9	4.9	4.5	4.7	4.6	4.6	5.0	5.1	6.2	5.5
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1											0.066 採取R4.2.1 結果R4.2.22	

項　目	令和5年度											
採 取 年 月 日	R5.4.1	R5.5.10	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.2	R5.9.2	R5.10.5	R5.11.1	R5.12.6	R6.1.4	R6.2.1	R6.3.6
結果が得られた日	R5.4.26	R5.5.31	R5.7.3	R5.7.31	R5.8.30	R5.9.26	R5.10.31	R5.11.29	R5.12.26	R6.2.1	R2.27	R6.3.26
カドミウム					<0.0003			<0.0003			<0.0003	
全シアン					検出せず（<0.1）			検出せず（<0.1）			検出せず（<0.1）	
鉛					<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム					<0.02			<0.02			<0.02	
砒素					<0.005			<0.005			<0.005	
セレン					<0.002			<0.002			<0.002	
総水銀					<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀					検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）	
PCB					検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）	
ジクロロメタン					<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素					<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ジクロロエタン					<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン					<0.002			<0.002			<0.002	
1,2-ジクロロエチレン					<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン					<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン					0.0014			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン					<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン					<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン					<0.0002			<0.0002			<0.0002	
ベンゼン					<0.001			<0.001			<0.001	
1,4-ジオキサン					<0.005			<0.005			<0.005	
塩化ビニルモノマー					<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム					<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン					<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ					<0.002			<0.002			<0.002	
電気伝導率	26	18	20	18	26	29	30	31	34	39	42	35
塩化物イオン	4.9	4.3	4.3	4.7	4.4	4.6	5.0	5.2	5.6	7.9	10	7.4
ダイオキシン類											0.12 採取R6.1.2 結果R6.2.19	

項　目	令和6年度											
採 取 年 月 日	R6.4.3	R6.5.8	R6.6.5	R6.7.3	R6.8.1	R6.9.4	R6.10.2	R6.11.6	R6.12.4	R7.1.9	R7.2.5	R7.3.5
結果が得られた日	R6.4.26	R6.5.24	R6.6.19	R6.7.24	R6.8.28	R6.9.20	R6.10.25	R6.11.27	R6.12.24	R7.1.27	R7.2.28	R7.3.24
カドミウム					<0.0003			<0.0003			<0.0003	
全シアン					検出せず（<0.1）			検出せず（<0.1）			検出せず（<0.1）	
鉛					<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム					<0.02			<0.02			<0.02	
砒素					<0.005			<0.005			<0.005	
セレン					<0.002			<0.002			<0.002	
総水銀					<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀					検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）	
PCB					検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）	
ジクロロメタン					<0.002			<0.002			<0.002	
四塩化炭素					<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ジクロロエタン					<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン					<0.002			<0.002			<0.002	
1,2-ジクロロエチレン					<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン					<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン					<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン					<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン					<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン					<0.0002			<0.0002			<0.0002	
ベンゼン					<0.001			<0.001			<0.001	
1,4-ジオキサン					<0.005			<0.005			<0.005	
塩化ビニルモノマー					<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チウラム					<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シマジン					<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ					<0.002			<0.002			<0.002	
電気伝導率	31	35	33	23	36	33	39	30	31	39	36	40
塩化物イオン	5.3	4.9	4.3	3.9	4.4	4.2	4.8	4.3	4.4	12	5.9	22
ダイオキシン類											0.28 採取R7.2.5 結果R7.3.4	

項　目	令和7年度											
採 取 年 月 日	R7.4.2	R7.5.7	R7.6.4	R7.7.2	R7.8.1	R7.9.3						
結果が得られた日	R7.5.1	R7.5.28	R7.627	R7.7.28	R7.8.27	R7.9.30						
カドミウム		<0.0003			<0.0003							
全シアン		検出せず（<0.1）			検出せず（<0.1）							
鉛		<0.005			<0.005							
六価クロム		<0.02			<0.02							
砒素		<0.005			<0.005							
セレン		<0.002			<0.002							
総水銀		<0.0005			<0.0005							
アルキル水銀		検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）							
PCB		検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）							
ジクロロメタン		<0.002			<0.002							
四塩化炭素		<0.0002			<0.0002							
1,2-ジクロロエタン		<0.0004			<0.0004							
1,1-ジクロロエチレン		<0.002			<0.002							
1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004							
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005			<0.0005							
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006			<0.0006							
トリクロロエチレン		<0.002			<0.002							
テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005							
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002			<0.0002							
ベンゼン		<0.001			<0.001							
1,4-ジオキサン		<0.005			<0.005							
塩化ビニルモノマー		<0.0002			<0.0002							
チウラム		<0.0006			<0.0006							
シマジン		<0.0003			<0.0003							
チオベンカルブ		<0.002			<0.002							
電気伝導率	34	33	34	36	41	41						
塩化物イオン	6.5	5.3	4.8	4.6	5.0	5.3						
ダイオキシン類												

管理型放流水

項目	単位	維持管理基準	令和4年度											
採取年月日			R4.4.6	R4.5.6	R4.6.1	R4.7.6	R4.8.3	R4.9.7	R4.10.6	R4.11.4	R4.12.7	R5.1.5	R5.2.1	R5.3.1
結果が得られた日			R4.4.22	R4.5.30	R4.6.27	R4.7.21	R4.8.25	R4.9.30	R4.10.25	R4.11.25	R4.12.26	R5.1.27	R5.2.16	R5.3.22
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
シアン化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛及びその化合物	mg/L	0.1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム化合物	mg/L	0.5	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
クロム含有量	mg/L	2								<0.02				
砒素及びその化合物	mg/L	0.1	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	0.006	0.007	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
セレン及びその化合物	mg/L	0.1	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)
ふっ素及びその化合物	mg/L	8	0.41	0.36	0.50	0.51	0.45	0.49	0.45	0.50	0.38	0.50	0.40	0.35
ほう素及びその化合物	mg/L	10	1.2	1.0	1.2	1.2	1.3	1.5	1.5	1.4	1.1	1.0	0.8	0.8
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	mg/L	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	mg/L	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	mg/L	0.1	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベンゼン	mg/L	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5	0.040	0.017	0.036	0.035	0.040	0.045	0.030	0.040	0.046	0.045	0.042	0.018
チウラム	mg/L	0.06	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	mg/L	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	mg/L	0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
有機燐化合物	mg/L	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
燐含有量	mg/L	16								<0.05				
窒素含有量	mg/L	120	7.3	8.1	11	9.4	6.7	6.7	7.9	10	8.7	12	5.0	7.0
アンモニア・アンモニウム化合物・亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	100	5.6	4.5	9.3	7.7	4.9	4.8	6.0	5.8	7.2	8.1	1.7	5.2
溶解性鉄含有量	mg/L	10								<0.05				
溶解性マンガン含有量	mg/L	10								<0.05				
銅含有量	mg/L	3								0.06				
亜鉛含有量	mg/L	2								0.02				
フェノール類含有量	mg/L	5								0.1				
水素イオン濃度(pH)		5.8～8.6	8.0	8.1	8.0	8.1	8.1	8.2	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60	0.7	1.1	0.8	<0.5	0.6	0.6	0.5	1.3	2.0	2.1	1.0	1.5
化学的酸素要求量(COD_{Mn})	mg/L	90	15	14	17	15	13	14	14	15	13	13	12	13
浮遊物質量(SS)	mg/L	60	4	4	9	4	4	3	3	8	2	5	6	10
大腸菌群数	個/mL	3,000								6				
n-ヘキサン抽出物質含有量	mg/L	5（鉱油類）								<1				
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10											0.29 採取R4.2.1 結果R4.2.21	

項目	令和5年度											
採取年月日	R5.4.1	R5.5.10	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.2	R5.9.2	R5.10.5	R5.11.1	R5.12.6	R6.1.4	R6.2.1	R6.3.6
結果が得られた日	R5.4.26	R5.5.31	R5.7.3	R5.7.31	R5.8.30	R5.9.26	R5.10.31	R5.11.29	R5.12.26	R6.2.1	R2.27	R6.3.26
カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
シアン化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム化合物	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
クロム含有量								<0.02				
砒素及びその化合物	<0.005	<0.005	0.005	0.012	0.014	0.014	0.014	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
セレン及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀化合物	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)
ふっ素及びその化合物	0.40	0.32	0.38	0.49	0.52	0.48	0.54	0.46	0.42	0.41	0.58	0.56
ほう素及びその化合物	0.9	1.1	1.2	1.4	1.4	1.2	1.3	1.2	1.3	1.0	0.8	0.8
ポリ塩化ビフェニル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,4-ジオキサン	0.037	0.024	0.016	0.021	0.018	0.025	0.042	0.023	0.045	0.024	0.029	0.020
チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
有機燐化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
燐含有量								<0.05				
窒素含有量	20	7.7	5.1	13	11	10	7.2	4.8	5.4	5.0	3.9	17
アンモニア・アンモニウム化合物・亜硝酸化合物及び硝酸化合物	16	5.7	3.4	11	9.8	9	5.8	4.0	4.0	3.7	2.3	3.7
溶解性鉄含有量								<0.05				
溶解性マンガン含有量								<0.05				
銅含有量								0.02				
亜鉛含有量								0.04				
フェノール類含有量								0.1				
水素イオン濃度(pH)	8.0	7.9	8.2	7.9	8.2	8.2	8.1	8.3	8.2	8.3	8.3	8.1
生物化学的酸素要求量(BOD)	3.7	1.6	1.7	1.0	1.3	0.9	1.2	0.9	0.7	1.3	0.9	1.4
化学的酸素要求量(COD_{Mn})	19	14	14	16	15	13	13	14	13	11	11	11
浮遊物質量(SS)	16	14	8	8	5	4	6	8	3	2	4	7
大腸菌群数								2				
n-ヘキサン抽出物質含有量								<1				
ダイオキシン類											0.19 採取R6.2.1 結果R6.2.19	

項目	令和6年度											
採取年月日	R6.4.3	R6.5.8	R6.6.5	R6.7.3	R6.8.1	R6.9.4	R6.10.2	R6.11.6	R6.12.4	R7.1.9	R7.2.5	R7.3.5
結果が得られた日	R6.4.26	R6.5.24	R6.6.19	R6.7.24	R6.8.28	R6.9.20	R6.10.25	R6.11.27	R6.12.24	R7.1.27	R7.2.28	R7.3.24
カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
シアン化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム化合物	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
クロム含有量								<0.02		<0.02	<0.02	
砒素及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
セレン及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀化合物	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)
ふっ素及びその化合物	0.38	0.43	0.34	0.28	0.54	0.52	0.48	0.53	0.47	0.63	0.55	0.45
ほう素及びその化合物	0.9	1.0	0.9	0.7	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.4	1.2	1.0
ポリ塩化ビフェニル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,4-ジオキサン	0.020	0.016	0.009	0.011	0.016	0.016	0.024	0.027	0.029	0.050	0.045	0.031
チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
有機燐化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
燐含有量								<0.05				
窒素含有量	7.0	12	6.7	5.7	10	5.0	7.6	7.2	7.8	12	9.4	7.0
アンモニア・アンモニウム化合物・亜硝酸化合物及び硝酸化合物	5.8	8.9	4.8	3.4	9	4.0	5.6	5.1	6.6	9.9	7.2	6.2
溶解性鉄含有量								<0.05				
溶解性マンガン含有量								<0.05				
銅含有量								<0.01				
亜鉛含有量								0.02				
フェノール類含有量								0.1				
水素イオン濃度(pH)	8.2	8.1	8.2	8.3	8	8.3	8.2	8.1	8.0	7.7	8.0	8.0
生物化学的酸素要求量(BOD)	4.1	2.0	0.9	0.7	0.7	1.0	0.9	1.2	0.7	0.6	1.2	1.4
化学的酸素要求量(COD_{Mn})	15	15	13	11	16	16	13	15	14	17	15	14
浮遊物質量(SS)	14	18	8	5	3	6	4	9	<1	3	4	4
大腸菌群数								2				
n-ヘキサン抽出物質含有量								<1				
ダイオキシン類											0.29 採取R7.2.5 結果R7.3.4	

項目	令和7年度											
採取年月日	R7.4.2	R7.5.7	R7.6.4	R7.7.2	R7.8.1	R7.9.3						
結果が得られた日	R7.5.1	R7.5.28	R7.627	R7.7.28	R7.8.27	R7.9.30						
カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003						
シアン化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
鉛及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						
六価クロム化合物	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02						
クロム含有量												
砒素及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						
セレン及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005						
アルキル水銀化合物	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)	検出せず (<0.0005)						
ふっ素及びその化合物	0.62	0.65	0.48	0.50	0.60	0.95						
ほう素及びその化合物	0.9	1.2	0.9	1.1	1.1	1.2						
ポリ塩化ビフェニル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005						
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004						
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005						
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006						
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005						
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
1,4-ジオキサン	0.022	0.019	0.021	0.032	0.036	0.031						
チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006						
シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003						
チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						
有機燐化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
燐含有量												
窒素含有量	8.5	6.7	6.8	8.1	7.4	6.7						
アンモニア・アンモニウム化合物・亜硝酸化合物及び硝酸化合物	7.8	5.9	5.6	7.2	5.0	5.3						
溶解性鉄含有量												
溶解性マンガン含有量												
銅含有量												
亜鉛含有量												
フェノール類含有量												
水素イオン濃度(pH)	8.0	8.2	8.4	8.3	8.3	8.4						
生物化学的酸素要求量(BOD)	0.7	0.8	1.3	1.7	1.0	0.6						
化学的酸素要求量(COD_{Mn})	12	13	13	14	14	15						
浮遊物質量(SS)	2	2	5	5	6	7						
大腸菌群数												
n-ヘキサン抽出物質含有量												
ダイオキシン類												

安 定 型 浸 透 水

項目	単位	維持管理基準	令和4年度											
採取年月日			R4.4.6	R4.5.6	R4.6.7	R4.7.7	R4.8.3	R4.9.7	R4.10.6	R4.11.4	R4.12.7	R5.1.18	R5.2.1	R5.3.1
結果が得られた日			R4.4.22	R4.5.30	R4.6.14	R4.7.21	R4.8.25	R4.9.30	R4.10.25	R4.11.25	R4.12.26	R5.2.1	R5.2.16	R5.3.22
カドミウム	mg/L	0.003		<0.0003										
全シアン	mg/L	不検出		検出せず (<0.1)										
鉛	mg/L	0.01		<0.005										
六価クロム	mg/L	0.05		<0.02										
砒素	mg/L	0.01		<0.005										
セレン	mg/L	0.01		<0.002										
総水銀	mg/L	0.0005		<0.0005										
アルキル水銀	mg/L	不検出		検出せず (<0.0005)										
PCB	mg/L	不検出		検出せず (<0.0005)										
ジクロロメタン	mg/L	0.02		0.002										
四塩化炭素	mg/L	0.002		<0.0002										
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		<0.0004										
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		<0.002										
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		<0.004										
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		<0.0005										
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		<0.0006										
トリクロロエチレン	mg/L	0.01		<0.002										
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		<0.0005										
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002		<0.0002										
ベンゼン	mg/L	0.01		<0.001										
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		0.013										
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002		<0.0002										
チウラム	mg/L	0.006		<0.0006										
シマジン	mg/L	0.003		<0.0003										
チオベンカルブ	mg/L	0.02		<0.002										
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	20	18	14	11	17	7.2	5.7	6.6	18	8.1	5.6	5.6	5.8

項目	令和5年度											
採取年月日	R5.4.1	R5.5.10	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.2	R5.9.2	R5.10.5	R5.11.1	R5.12.6	R6.1.4	R6.2.1	R6.3.6
結果が得られた日	R5.4.26	R5.5.31	R5.7.3	R5.7.31	R5.8.30	R5.9.26	R5.10.31	R5.11.29	R5.12.26	R6.2.1	R2.27	R6.3.26
カドミウム		<0.0003										
全シアン		検出せず (<0.1)										
鉛		<0.005										
六価クロム		<0.02										
砒素		<0.005										
セレン		<0.002										
総水銀		<0.0005										
アルキル水銀		検出せず (<0.0005)										
PCB		検出せず (<0.0005)										
ジクロロメタン		0.002										
四塩化炭素		<0.0002										
1,2-ジクロロエタン		<0.0004										
1,1-ジクロロエチレン		<0.002										
1,2-ジクロロエチレン		<0.004										
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005										
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006										
トリクロロエチレン		<0.002										
テトラクロロエチレン		<0.0005										
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002										
ベンゼン		<0.001										
1,4-ジオキサン		0.010										
塩化ビニルモノマー		<0.0002										
チウラム		<0.0006										
シマジン		<0.0003										
チオベンカルブ		<0.002										
生物化学的酸素要求量(BOD)	11	6.6	8.4	7.2	16	9.1	13.0	9.9	17	12	16	12

項目	令和6年度											
採取年月日	R6.4.3	R6.5.8	R6.6.5	R6.7.3	R6.8.1	R6.9.4	R6.10.2	R6.11.6	R6.12.4	R7.1.9	R7.2.5	R7.3.5
結果が得られた日	R6.4.26	R6.5.24	R6.6.19	R6.7.24	R6.8.28	R6.9.20	R6.10.25	R6.11.27	R6.12.24	R7.1.27	R7.2.28	R7.3.24
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
砒素												
セレン												
総水銀												
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ジクロロエタン												
1,1-ジクロロエチレン												
1,2-ジクロロエチレン												
1,1,1-トリクロロエタン												
1,1,2-トリクロロエタン												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												
1,3-ジクロロプロペン												
ベンゼン												
1,4-ジオキサン												
塩化ビニルモノマー												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
生物化学的酸素要求量(BOD)	5.7	3.0	6.0	9.6	4.5	7.3	4.0	4.4	2.8	5.2	4.0	10

項目	令和7年度					
採取年月日	R7.4.2	R7.5.7	R7.6.4	R7.7.2	R7.8.1	R7.9.3
結果が得られた日	R7.5.1	R7.5.28	R7.627	R7.7.28	R7.8.27	R7.9.30
カドミウム		<0.0003				
全シアン		検出せず (<0.1)				
鉛		<0.005				
六価クロム		<0.02				
砒素		<0.005				
セレン		<0.002				
総水銀		<0.0005				
アルキル水銀		検出せず (<0.0005)				
PCB		検出せず (<0.0005)				
ジクロロメタン		<0.002				
四塩化炭素		<0.0002				
1,2-ジクロロエタン		<0.0004				
1,1-ジクロロエチレン		<0.002				
1,2-ジクロロエチレン		<0.004				
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.002				
テトラクロロエチレン		<0.0005				
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002				
ベンゼン		<0.001				
1,4-ジオキサン		0.011				
塩化ビニルモノマー		<0.0002				
チウラム		<0.0006				
シマジン		<0.0003				
チオベンカルブ		<0.002				
生物化学的酸素要求量(BOD)	7.2	5.5	8.7	12	12	9.5

新 安 定 型 浸 透 水

項目	単位	維持管理基準	令和4年度				令和4年度
採取年月日			R4.4.6	R4.5.6	R4.6.1	処分場廃止のため6月分をもって分析を終了した。	処分場廃止のためR4.6月分をもって分析を終了した。
結果が得られた日			R4.4.22	R4.5.30	R4.6.27		
カドミウム	mg/L	0.003		<0.0003			
全シアン	mg/L	不検出		検出せず (<0.1)			
鉛	mg/L	0.01		<0.005			
六価クロム	mg/L	0.05		<0.02			
砒素	mg/L	0.01		<0.005			
セレン	mg/L	0.01		<0.002			
総水銀	mg/L	0.0005		<0.0005			
アルキル水銀	mg/L	不検出		検出せず (<0.0005)			
PCB	mg/L	不検出		検出せず (<0.0005)			
ジクロロメタン	mg/L	0.02		<0.002			
四塩化炭素	mg/L	0.002		<0.0002			
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		<0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		<0.002			
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		<0.004			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		<0.0005			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		<0.0006			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01		<0.002			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		<0.0005			
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002		<0.0002			
ベンゼン	mg/L	0.01		<0.001			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		<0.005			
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002		<0.0002			
チウラム	mg/L	0.006		<0.0006			
シマジン	mg/L	0.003		<0.0003			
チオベンカルブ	mg/L	0.02		<0.002			
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	20	4.4	2.0	1.9		

地 下 水（旧）

項　　目	単 位	維持管理基準	令和4年度											
採 取 年 月 日			R4.4.6	R4.5.6	R4.6.1	R4.7.6	R4.8.3	R4.9.7	R4.10.6	R4.11.4	R4.12.7	R5.1.5	R5.2.1	R5.3.1
結果が得られた日			R4.4.22	R4.5.30	R4.6.27	R4.7.21	R4.8.25	R4.9.30	R4.10.25	R4.11.25	R4.12.26	R5.1.27	R5.2.16	R5.3.22
カ ド ミ ウ ム	mg/L	0.003					<0.0003						<0.0003	
全 シ ア ン	mg/L	不検出					検出せず（<0.1）						検出せず（<0.1）	
鉛	mg/L	0.01					0.009						<0.005	
六 価 ク ロ ム	mg/L	0.05					<0.02						<0.02	
砒素	mg/L	0.01					<0.005						<0.005	
セ レ ン	mg/L	0.01					<0.002						<0.002	
総 水 銀	mg/L	0.0005					<0.0005						<0.0005	
ア ル キ ル 水 銀	mg/L	不検出					検出せず（<0.0005）						検出せず（<0.0005）	
P C B	mg/L	不検出					検出せず（<0.0005）						検出せず（<0.0005）	
ジクロロメタン	mg/L	0.02					<0.002						<0.002	
四 塩 化 炭 素	mg/L	0.002					<0.0002						<0.0002	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					<0.0004						<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					<0.002						<0.002	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					<0.004						<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					<0.0005						<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					<0.0006						<0.0006	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01					<0.002						<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					<0.0005						<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002					<0.0002						<0.0002	
ベ ン ゼ ン	mg/L	0.01					<0.001						<0.001	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05					<0.005						<0.005	
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002					<0.0002						<0.0002	
チ ウ ラ ム	mg/L	0.006					<0.0006						<0.0006	
シ マ ジ ン	mg/L	0.003					<0.0003						<0.0003	
チオベンカルブ	mg/L	0.02					<0.002						<0.002	
電気伝導率	mS/m	－	25	24	34	27	27	28	23	27	34	29	28	26
塩化物イオン	mg/L	－	5.1	5.7	22	8.1	12	4.9	4.8	4.6	20	5.1	7.1	6.2
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1											0.11 採取R4.2.1 結果R4.2.21	

項　　目	単 位	維持管理基準	令和5年度											
採 取 年 月 日			R5.4.1	R5.5.10	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.2	R5.9.2	R5.10.5	R5.11.1	R5.12.6	R6.1.4	R6.2.1	R6.3.6
結果が得られた日			R5.4.26	R5.5.31	R5.7.3	R5.7.31	R5.8.30	R5.9.26	R5.10.31	R5.11.29	R5.12.26	R6.2.1	R2.27	R6.3.26
カ ド ミ ウ ム	mg/L	0.003					<0.0003			<0.0003			<0.0003	
全 シ ア ン	mg/L	不検出					検出せず（<0.1）			検出せず（<0.1）			検出せず（<0.1）	
鉛	mg/L	0.01					<0.005			<0.005			<0.005	
六 価 ク ロ ム	mg/L	0.05					<0.02			<0.02			<0.02	
砒素	mg/L	0.01					<0.005			<0.005			<0.005	
セ レ ン	mg/L	0.01					<0.002			<0.002			<0.002	
総 水 銀	mg/L	0.0005					<0.0005			<0.0005			<0.0005	
ア ル キ ル 水 銀	mg/L	不検出					検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）	
P C B	mg/L	不検出					検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）	
ジクロロメタン	mg/L	0.02					<0.002			<0.002			<0.002	
四 塩 化 炭 素	mg/L	0.002					<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					<0.002			<0.002			<0.002	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01					<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002					<0.0002			<0.0002			<0.0002	
ベ ン ゼ ン	mg/L	0.01					<0.001			<0.001			<0.001	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05					<0.005			<0.005			<0.005	
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002					<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チ ウ ラ ム	mg/L	0.006					<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シ マ ジ ン	mg/L	0.003					<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ	mg/L	0.02					<0.002			<0.002			<0.002	
電気伝導率	mS/m	－	26	20	20	20	27	32	30	31	34	39	42	35
塩化物イオン	mg/L	－	6.4	5.2	4.2	5.5	5.4	12	6.5	5.9	6.2	7.9	10	8.1
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1											0.060 採取R6.1.2 結果R6.2.19	

項　　目	単 位	維持管理基準	令和6年度											
採 取 年 月 日			R6.4.3	R6.5.8	R6.6.5	R6.7.3	R6.8.1	R6.9.4	R6.10.2	R6.11.6	R6.12.4	R7.1.9	R7.2.5	R7.3.5
結果が得られた日			R6.4.26	R6.5.24	R6.6.19	R6.7.24	R6.8.28	R6.9.20	R6.10.25	R6.11.27	R6.12.24	R7.1.27	R7.2.28	R7.3.24
カ ド ミ ウ ム	mg/L	0.003					<0.0003			<0.0003			<0.0003	
全 シ ア ン	mg/L	不検出					検出せず（<0.1）			検出せず（<0.1）			検出せず（<0.1）	
鉛	mg/L	0.01					<0.005			<0.005			<0.005	
六 価 ク ロ ム	mg/L	0.05					<0.02			<0.02			<0.02	
砒素	mg/L	0.01					<0.005			<0.005			<0.005	
セ レ ン	mg/L	0.01					<0.002			<0.002			<0.002	
総 水 銀	mg/L	0.0005					<0.0005			<0.0005			<0.0005	
ア ル キ ル 水 銀	mg/L	不検出					検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）	
P C B	mg/L	不検出					検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）	
ジクロロメタン	mg/L	0.02					<0.002			<0.002			<0.002	
四 塩 化 炭 素	mg/L	0.002					<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					<0.002			<0.002			<0.002	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01					<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002					<0.0002			<0.0002			<0.0002	
ベ ン ゼ ン	mg/L	0.01					<0.001			<0.001			<0.001	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05					<0.005			<0.005			<0.005	
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002					<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チ ウ ラ ム	mg/L	0.006					<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シ マ ジ ン	mg/L	0.003					<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ	mg/L	0.02					<0.002			<0.002			<0.002	
電気伝導率	mS/m	－	32	35	33	110	38	36	42	32	32	49	42	29
塩化物イオン	mg/L	－	5.9	5.1	4.6	140	7.5	9.1	9.6	7.2	5.4	30	16	6.7
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1											0.62 採取R7.2.5 結果R7.3.4	

項　　目	単 位	維持管理基準	令和7年度											
採 取 年 月 日			R7.4.2	R7.5.7	R7.6.4	R7.7.2	R7.8.1	R7.9.3						
結果が得られた日			R7.5.1	R7.5.28	R7.627	R7.7.28	R7.8.27	R7.9.30						
カ ド ミ ウ ム	mg/L	0.003		<0.0003			<0.0003							
全 シ ア ン	mg/L	不検出		検出せず（<0.1）			検出せず（<0.1）							
鉛	mg/L	0.01		<0.005			<0.005							
六 価 ク ロ ム	mg/L	0.05		<0.02			<0.02							
砒素	mg/L	0.01		<0.005			<0.005							
セ レ ン	mg/L	0.01		<0.002			<0.002							
総 水 銀	mg/L	0.0005		<0.0005			<0.0005							
ア ル キ ル 水 銀	mg/L	不検出		検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）							
P C B	mg/L	不検出		検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）							
ジクロロメタン	mg/L	0.02		<0.002			<0.002							
四 塩 化 炭 素	mg/L	0.002		<0.0002			<0.0002							
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		<0.0004			<0.0004							
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		<0.002			<0.002							
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		<0.004			<0.004							
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		<0.0005			<0.0005							
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		<0.0006			<0.0006							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01		<0.002			<0.002							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		<0.0005			<0.0005							
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002		<0.0002			<0.0002							
ベ ン ゼ ン	mg/L	0.01		<0.001			<0.001							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		<0.005			<0.005							
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002		<0.0002			<0.0002							
チ ウ ラ ム	mg/L	0.006		<0.0006			<0.0006							
シ マ ジ ン	mg/L	0.003		<0.0003			<0.0003							
チオベンカルブ	mg/L	0.02		<0.002			<0.002							
電気伝導率	mS/m	－	34	33	34	36	41	41						
塩化物イオン	mg/L	－	7.0	5.4	5.0	4.7	4.7	5.3						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1												

地 下 水（新）

項　　目	単 位	維持管理基準	令和4年度											
採 取 年 月 日			R4.4.6	R4.5.6	R4.6.1	R4.7.6	R4.8.3	R4.9.7	R4.10.6	R4.11.4	R4.12.7	R5.1.5	R5.2.1	R5.3.1
結果が得られた日			R4.4.22	R4.5.30	R4.6.27	R4.7.21	R4.8.25	R4.9.30	R4.10.25	R4.11.25	R4.12.26	R5.1.27	R5.2.16	R5.3.22
カ ド ミ ウ ム	mg/L	0.003					<0.0003						<0.0003	
全 シ ア ン	mg/L	不検出					検出せず（<0.1）						検出せず（<0.1）	
鉛	mg/L	0.01					0.008						<0.005	
六 価 ク ロ ム	mg/L	0.05					<0.02						<0.02	
砒素	mg/L	0.01					<0.005						<0.005	
セ レ ン	mg/L	0.01					<0.002						<0.002	
総 水 銀	mg/L	0.0005					<0.0005						<0.0005	
ア ル キ ル 水 銀	mg/L	不検出					検出せず（<0.0005）						検出せず（<0.0005）	
P C B	mg/L	不検出					検出せず（<0.0005）						検出せず（<0.0005）	
ジクロロメタン	mg/L	0.02					<0.002						<0.002	
四 塩 化 炭 素	mg/L	0.002					<0.0002						<0.0002	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					<0.0004						<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					<0.002						<0.002	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					<0.004						<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					<0.0005						<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					0.0014						<0.0006	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01					<0.002						<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					<0.0005						<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002					<0.0002						<0.0002	
ベ ン ゼ ン	mg/L	0.01					<0.001						<0.001	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05					<0.005						<0.005	
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002					<0.0002						<0.0002	
チ ウ ラ ム	mg/L	0.006					<0.0006						<0.0006	
シ マ ジ ン	mg/L	0.003					<0.0003						<0.0003	
チオベンカルブ	mg/L	0.02					<0.002						<0.002	
電気伝導率	mS/m	－	25	24	29	29	24	28	22	27	28	29	27	25
塩化物イオン	mg/L	－	5.0	4.7	4.9	4.9	4.5	4.7	4.6	4.6	5.0	5.1	6.2	5.5
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1											0.066 採取R4.2.1 結果R4.2.22	

項　　目	単 位	維持管理基準	令和5年度											
採 取 年 月 日			R5.4.1	R5.5.10	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.2	R5.9.2	R5.10.5	R5.11.1	R5.12.6	R6.1.4	R6.2.1	R6.3.6
結果が得られた日			R5.4.26	R5.5.31	R5.7.3	R5.7.31	R5.8.30	R5.9.26	R5.10.31	R5.11.29	R5.12.26	R6.2.1	R2.27	R6.3.26
カ ド ミ ウ ム	mg/L	0.003					<0.0003			<0.0003			<0.0003	
全 シ ア ン	mg/L	不検出					検出せず（<0.1）			検出せず（<0.1）			検出せず（<0.1）	
鉛	mg/L	0.01					<0.005			<0.005			<0.005	
六 価 ク ロ ム	mg/L	0.05					<0.02			<0.02			<0.02	
砒素	mg/L	0.01					<0.005			<0.005			<0.005	
セ レ ン	mg/L	0.01					<0.002			<0.002			<0.002	
総 水 銀	mg/L	0.0005					<0.0005			<0.0005			<0.0005	
ア ル キ ル 水 銀	mg/L	不検出					検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）	
P C B	mg/L	不検出					検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）	
ジクロロメタン	mg/L	0.02					<0.002			<0.002			<0.002	
四 塩 化 炭 素	mg/L	0.002					<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					<0.002			<0.002			<0.002	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					0.0014			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01					<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002					<0.0002			<0.0002			<0.0002	
ベ ン ゼ ン	mg/L	0.01					<0.001			<0.001			<0.001	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05					<0.005			<0.005			<0.005	
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002					<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チ ウ ラ ム	mg/L	0.006					<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シ マ ジ ン	mg/L	0.003					<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ	mg/L	0.02					<0.002			<0.002			<0.002	
電気伝導率	mS/m	－	26	18	20	18	26	29	30	31	34	39	42	35
塩化物イオン	mg/L	－	4.9	4.3	4.3	4.7	4.4	4.6	5.0	5.2	5.6	7.9	10	7.4
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1											0.12 採取R6.1.2 結果R6.2.19	

項　　目	単 位	維持管理基準	令和6年度											
採 取 年 月 日			R6.4.3	R6.5.8	R6.6.5	R6.7.3	R6.8.1	R6.9.4	R6.10.2	R6.11.6	R6.12.4	R7.1.9	R7.2.5	R7.3.5
結果が得られた日			R6.4.26	R6.5.24	R6.6.19	R6.7.24	R6.8.28	R6.9.20	R6.10.25	R6.11.27	R6.12.24	R7.1.27	R7.2.28	R7.3.24
カ ド ミ ウ ム	mg/L	0.003					<0.0003			<0.0003			<0.0003	
全 シ ア ン	mg/L	不検出					検出せず（<0.1）			検出せず（<0.1）			検出せず（<0.1）	
鉛	mg/L	0.01					<0.005			<0.005			<0.005	
六 価 ク ロ ム	mg/L	0.05					<0.02			<0.02			<0.02	
砒素	mg/L	0.01					<0.005			<0.005			<0.005	
セ レ ン	mg/L	0.01					<0.002			<0.002			<0.002	
総 水 銀	mg/L	0.0005					<0.0005			<0.0005			<0.0005	
ア ル キ ル 水 銀	mg/L	不検出					検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）	
P C B	mg/L	不検出					検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）	
ジクロロメタン	mg/L	0.02					<0.002			<0.002			<0.002	
四 塩 化 炭 素	mg/L	0.002					<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					<0.0004			<0.0004			<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					<0.002			<0.002			<0.002	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					<0.004			<0.004			<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					<0.0006			<0.0006			<0.0006	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01					<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					<0.0005			<0.0005			<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002					<0.0002			<0.0002			<0.0002	
ベ ン ゼ ン	mg/L	0.01					<0.001			<0.001			<0.001	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05					<0.005			<0.005			<0.005	
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002					<0.0002			<0.0002			<0.0002	
チ ウ ラ ム	mg/L	0.006					<0.0006			<0.0006			<0.0006	
シ マ ジ ン	mg/L	0.003					<0.0003			<0.0003			<0.0003	
チオベンカルブ	mg/L	0.02					<0.002			<0.002			<0.002	
電気伝導率	mS/m	－	31	35	33	23	36	33	39	30	31	39	36	40
塩化物イオン	mg/L	－	5.3	4.9	4.3	3.9	4.4	4.2	4.8	4.3	4.4	12	5.9	22
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1											0.28 採取R7.2.5 結果R7.3.4	

項　　目	単 位	維持管理基準	令和7年度											
採 取 年 月 日			R7.4.2	R7.5.7	R7.6.4	R7.7.2	R7.8.1	R7.9.3						
結果が得られた日			R7.5.1	R7.5.28	R7.627	R7.7.28	R7.8.27	R7.9.30						
カ ド ミ ウ ム	mg/L	0.003		<0.0003			<0.0003							
全 シ ア ン	mg/L	不検出		検出せず（<0.1）			検出せず（<0.1）							
鉛	mg/L	0.01		<0.005			<0.005							
六 価 ク ロ ム	mg/L	0.05		<0.02			<0.02							
砒素	mg/L	0.01		<0.005			<0.005							
セ レ ン	mg/L	0.01		<0.002			<0.002							
総 水 銀	mg/L	0.0005		<0.0005			<0.0005							
ア ル キ ル 水 銀	mg/L	不検出		検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）							
P C B	mg/L	不検出		検出せず（<0.0005）			検出せず（<0.0005）							
ジクロロメタン	mg/L	0.02		<0.002			<0.002							
四 塩 化 炭 素	mg/L	0.002		<0.0002			<0.0002							
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		<0.0004			<0.0004							
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		<0.002			<0.002							
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		<0.004			<0.004							
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		<0.0005			<0.0005							
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		<0.0006			<0.0006							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01		<0.002			<0.002							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		<0.0005			<0.0005							
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002		<0.0002			<0.0002							
ベ ン ゼ ン	mg/L	0.01		<0.001			<0.001							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		<0.005			<0.005							
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002		<0.0002			<0.0002							
チ ウ ラ ム	mg/L	0.006		<0.0006			<0.0006							
シ マ ジ ン	mg/L	0.003		<0.0003			<0.0003							
チオベンカルブ	mg/L	0.02		<0.002			<0.002							
電気伝導率	mS/m	－	34	33	34	36	41	41						
塩化物イオン	mg/L	－	6.5	5.3	4.8	4.6	5.0	5.3						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1												

乾留式ガス化焼却炉



消石灰
噴霧装置
活性炭
噴霧装置
採取点
乾留炉
ファン
乾
留
炉
助燃バーナー
二次
燃焼炉
減温水タンク
減温塔
集中監視室
バグフィルタ
キレート
タンク
排ガスファン
煙
突
OUT
助燃バーナー
灰貯留
灰出コンベア
OUTPUT
混練機
OUTPUT

向流式ロータリーキルン(SST)



向流式ロータリーキルン(SSH)




ACTREE CO.
トンネルキルンフロー図
排ガスの流れ
大気へ
採取点
再燃焼室
排ガスの流れ
再燃バーナ
排ガスの流れ
ばいじん
ばいじん保管用コンテナ
減温塔
バグフィルタ
誘引ファン
煙突
ばいじんの流れ
ばいじん保管用コンテナ
ばいじん保管庫
消石灰タンク
活性炭タンク
減温水タンク
トンネルキルン
産業廃棄物等の流れ
処理前
処理後
産業廃棄物等の流れ
排ガスの流れ
ばいじんの流れ


シャトルキルン・フロー図
消石灰タンク1
活性炭タンク1
薬剤供給
バグフィルタ
再燃焼室
バーナ
燃焼室１
非常排気弁
再燃焼室
バーナ
燃焼室２
再燃焼室
バーナ
燃焼室３
減温塔
薬液タンク
給水
混練機
ばいじん保管施設
消石灰タンク2
活性炭タンク2
薬剤供給
バグフィルタ
減温塔
薬液タンク
給水
混練機
ばいじん保管施設
測定口
採取点
誘引ファン
煙突
誘引ファン
A重油タンク